

CIANFRINATRICI PER TUBI



SPECIALIZED FABRICATION EQUIPMENT
GROUP

CATALOGO SOLUZIONI PER LA PREPARAZIONE ALLA SALDATURA DEI TUBI

- ✓ Per tubi in qualsiasi tipologia di acciaio e leghe speciali
- ✓ Intestatura
- ✓ Cianfrinatura esterna
- ✓ Cianfrinatura interna
- ✓ Cianfrinatura a calice
- ✓ Rimozione saldature





PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS

CATALOGO CIANFRINATRICI
PER TUBI PREP

INDICE

- **PREP 2**

Per tubi da 0.5" a 1.5" (12.5mm - 42mm) - pag.3

- **PREP 3**

Per tubi da 1" a 3" (28mm - 76mm) - pag.6

- **PREP 4**

Per tubi da 1" a 4" (23mm - 112mm) - pag.9

- **PREP 8**

Per tubi da 2" a 8" (50mm - 211mm) - pag.12

- **PREP 16**

Per tubi da 3" a 16" (72mm - 400mm) - pag.15

- **PREP 24**

Per tubi da 7" a 24" (175mm - 600mm) - pag.18

- **PANEL PREP**

Per tubi da 0.3" a 4" (8mm - 108mm) - pag.21



SPECIALIZED FABRICATION EQUIPMENT
GROUP

Cianfrinatrice per tubi Prep2

SCAN QR CODE
TO WATCH VIDEO



- Alimentazione: elettrica / pneumatica / a batteria
- Range diametro interno tubi da 0.9" fino a 1.5" (23mm - 42mm)
- Albero ridotto opzionale per diametri interni a partire da 12.5mm
- Albero per bloccaggio su curve opzionale
- Fornita in box metallico resistente agli urti e facile da trasportare
- Ampia selezione di utensili disponibili per tutte le tipologie di acciaio e leghe speciali




IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	TP2P	118000119	TAG PREP 2 Pneumatica (23 - 42 mm i/d)
	TP2E220	118000167	TAG PREP 2 Elettrica 220 V (23 - 42 mm i/d)
	TP2B220	118000475	TAG PREP 2 Batteria (23 - 42 mm i/d) (include 2*batteria 8AMP e 1* Caricatore 220v)
	TP2PALD	118000920	TAG PREP 2 Pneumatica (23 - 42 mm i/d) incluso bloccaggio ganasce pneumatico
	TP2PALL	118001200	TAG PREP 2 Pneumatica (23 - 42 mm i/d) incluso bloccaggio ganasce pneumatico e avanzamento a cricchetto

Cianfrinatrice per tubi Prep2

KIT ALBERI RIDOTTI - ALBERI PER CURVE E OPTIONAL

ALBERI RIDOTTI			
IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	TP2RSK	118000120	PREP2 Kit completo albero ridotto 12.5 - 23 mm
	TP2RSK12.5	118000563	PREP2 Kit albero ridotto 12.5 - 15 mm
	TP2RSK14	118001201	PREP2 Kit completo albero ridotto 14 - 18 mm
	TP2RSK17	118000920	PREP2 Kit completo albero ridotto 17 - 23 mm
ALBERO PER CURVE - Consigliato l'invio preventivo delle specifiche per verificare il corretto bloccaggio			
	TP2ESK	118000125	PREP2 Kit albero per curve 26 -51 mm i/d
KIT LUBRIFICATORE - Da ordinare con cianfrinatrice pneumatica pena decadenza garanzia			
	AFL1	118000066	Filtro lubrificante motori pneumatici TAG PREP 2-3-4-8
	AFLLO	118000067	Olio per filtro lubrificante 500ml

Cianfrinatrice per tubi Prep2

UTENSILI

UTENSILI PER CIANFRINATRICE PREP 2 - DOTAZIONE STANDARD


IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTB306SHD	118000109	Utensile cianfrino 30° (confez. 3 pezzi)
	CTB376SHD	118000110	Utensile cianfrino 37.5° (confez. 3 pezzi)
	CTF906SHD	118000072	Utensile intestatura (confez. 3 pezzi)
	CTIB156SHD	118000169	Utensile cianfrino interno 15° (confez. 3 pezzi)

UTENSILI PER CIANFRINATRICE PREP 2 + KIT ALBERI RIDOTTI

IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTB306S7.6HD	118000939	Utensile cianfrino 30° (confez. 3 pezzi)
	CTB376S7.6HD	118000561	Utensile cianfrino 37.5° (confez. 3 pezzi)
	CTF906S7.6HD	118000941	Utensile intestatura (confez. 3 pezzi)
	CTB456S7.6HD	118000940	Utensile cianfrino 45° (confez. 3 pezzi)

Gli utensili sopra riportati - nella versione HD - sono idonei per le lavorazioni su tubi in acciaio carbonio e acciaio inox. Per applicazioni su acciaio Inox 316 L e similari si consiglia l'utilizzo di utensili nella versione TICN, mentre per applicazioni su Super leghe (Duplex, Inconel, P91....) si consiglia l'utilizzo di utensili nella versione TC. Queste versioni sono disponibili **su richiesta**.

ULTERIORI UTENSILI

	Sono disponibili inoltre svariate tipologie di utensili quali: kit porta inserto + inserti o utensili specificatamente indicati per la preparazione di tubi destinati alle saldature orbitali. Si consiglia di comunicare preventivamente il materiale e le specifiche di saldatura dei tubi, al fine di individuare l'utensile che garantisca il miglior risultato di lavorazione prevenendo al contempo eventuali problematiche meccaniche alle cianfrinatrici
--	--

Cianfrinatrice per tubi Prep3

SCAN QR CODE
TO WATCH VIDEO



- Alimentazione: elettrica / pneumatica / a batteria
- Range diametro interno tubi da 1" fino a 3" (28mm - 76mm)
- Albero ridotto opzionale per diametri interni a partire da 20mm
- Albero per bloccaggio su curve opzionale
- Fornita in box metallico resistente agli urti e facile da trasportare
- Ampia selezione di utensili disponibili per tutte le tipologie di acciaio e leghe speciali



IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	TP3P	118000071	TAG PREP 3 Pneumatica (28 - 76 mm i/d)
	TP3E220	118000108	TAG PREP 3 Elettrica 220 V (28 - 76 mm i/d)
	TP3B220	118001202	TAG PREP 3 Batteria (28 - 76 mm i/d) (includere 2*batteria e 1* Caricatore 220v)
	TP3PALD	118000936	TAG PREP 3 Pneumatica (28 - 76 mm i/d) incluso bloccaggio ganasce pneumatico

Cianfrinatrice per tubi Prep3

KIT ALBERI RIDOTTI - ALBERI PER CURVE E OPTIONAL

ALBERI RIDOTTI			
IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	TP3RSKV2	118000937	PREP3 Kit completo albero ridotto 20 - 30 mm i/d
ALBERO PER CURVE - Consigliato l'invio preventivo delle specifiche per verificare il corretto bloccaggio			
	TP3ESKV2	118000938	PREP3 Kit albero per curve 38 - 79 mm i/d
KIT LUBRIFICATORE - Da ordinare con cianfrinatrice pneumatica pena decadenza garanzia			
	AFL1	118000066	Filtro lubrificante motori pneumatici TAG PREP 2-3-4-8
	AFLLO	118000067	Olio per filtro lubrificante 500ml
OPTIONAL			
	TP2-3-4FSK	118001139	Perno di bloccaggio avanzamento Prep 2-3-4
	P2P78	118001208	Occhiello per sollevamento PREP 3

Cianfrinatrice per tubi Prep3

UTENSILI

UTENSILI PER CIANFRINATRICE PREP 3 - DOTAZIONE STANDARD


IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTB306HD	118000170	Utensile cianfrino 30° (confez. 3 pezzi)
	CTB376HD	118000171	Utensile cianfrino 37.5° (confez. 3 pezzi)
	CTF906HD	118000172	Utensile intestatura (confez. 3 pezzi double face)
	CTIB156HD	118000173	Utensile cianfrino interno 15° (confez. 3 pezzi)

UTENSILI PER CIANFRINATRICE PREP 3 + KIT ALBERO RIDOTTO

IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTB306S7.6HD	118000939	Utensile cianfrino 30° (confez. 3 pezzi)
	CTB376S7.6HD	118000561	Utensile cianfrino 37.5° (confez. 3 pezzi)
	CTF906S7.6HD	118000941	Utensile intestatura (confez. 3 pezzi)
	CTB456S7.6HD	118000940	Utensile cianfrino 45° (confez. 3 pezzi)

Gli utensili sopra riportati - nella versione HD - sono ideali per le lavorazioni su tubi in acciaio carbonio e acciaio inox. Per applicazioni su acciaio Inox 316 L e similari si consiglia l'utilizzo di utensili nella versione TICN, mentre per applicazioni su Super leghe (Duplex, Inconel, P91....) si consiglia l'utilizzo di utensili nella versione TC. Queste versioni sono disponibili **su richiesta**.

ULTERIORI UTENSILI

	Sono disponibili inoltre svariate tipologie di utensili quali: kit porta inserto + inserti o utensili specificatamente indicati per la preparazione di tubi destinati alle saldature orbitali. Si consiglia di comunicare preventivamente il materiale e le specifiche di saldatura dei tubi, al fine di individuare l'utensile che garantisca il miglior risultato di lavorazione prevenendo al contempo eventuali problematiche meccaniche alle cianfrinatrici
--	--

Cianfrinatrice per tubi Prep4



- Alimentazione: elettrica / pneumatica / a batteria
- Range diametro interno tubi da 1" fino a 4" (23mm - 112mm)
- Albero per bloccaggio su curve opzionale
- Fornita in box metallico resistente agli urti e facile da trasportare
- Ampia selezione di utensili disponibili per tutte le tipologie di acciaio e leghe speciali



IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	TP4P	118000063	TAG PREP 4 Pneumatica (23 - 112 mm i/d)
	TP4E220	118000168	TAG PREP 4 Elettrica 220 V (23 - 112 mm i/d)
	TP4B220	118001002	TAG PREP 4 Batteria (23 - 112 mm i/d) (includere 2*batteria e 1* Caricatore 220v)
	TP4PALD	118000942	TAG PREP 4 Pneumatica (23 - 112 mm i/d) incluso bloccaggio ganasce pneumatico

Cianfrinatrice per tubi Prep4

KIT ALBERO PER CURVE E OPTIONAL

ALBERO PER CURVE - Consigliato l'invio preventivo delle specifiche per verificare il corretto bloccaggio			
	TP4ESKV2	118000796	PREP4 Kit albero per curve 38 - 111 mm i/d
KIT BLOCCAGGIO E AVANZAMENTO A CRICCHETTO			
	TP4RHKV2	118001209	PREP4 Kit bloccaggio e avanzamento a cricchetto
KIT LUBRIFICATORE - Da ordinare con cianfrinatrice pneumatica pena decadenza garanzia			
	AFL1	118000066	Filtro lubrificante motori pneumatici TAG PREP 2-3-4-8
	AFLLO	118000067	Olio per filtro lubrificante 500ml
OPTIONAL			
	TP2-3-4FSK	118001139	Perno di bloccaggio avanzamento Prep 2-3-4
	P2P78	118001208	Occhiello per sollevamento PREP 4

Cianfrinatrice per tubi Prep4

UTENSILI

UTENSILI PER CIANFRINATRICE PREP 4 - DOTAZIONE STANDARD


IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTB306HD	118000170	Utensile cianfrino 30° (confez. 3 pezzi)
	CTB376HD	118000171	Utensile cianfrino 37.5° (confez. 3 pezzi)
	CTF906HD	118000172	Utensile intestatura (confez. 3 pezzi double face)
	CTIB156HD	118000173	Utensile cianfrino interno 15° (confez. 3 pezzi)

KIT PORTA INSERTI + INSERTI PREP 4 - Soluzione consigliata per utilizzi particolarmente gravosi

IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTBH30	118001210	Porta utensile cianfrino 30°
	CTBH37	118001211	Porta utensile cianfrino 37.5°
	CTFH90	118001212	Porta utensile intestatura
	CTI25HD	118001213	Utensile consumabile (confez. 3 pezzi double face)

Gli utensili sopra riportati - nella versione HD - sono idonei per le lavorazioni su tubi in acciaio carbonio e acciaio inox. Per applicazioni su acciaio Inox 316 L e similari si consiglia l'utilizzo di utensili nella versione TICN, mentre per applicazioni su Super leghe (Duplex, Inconel, P91....) si consiglia l'utilizzo di utensili nella versione TC. Queste versioni sono disponibili **su richiesta**.

ULTERIORI UTENSILI


	Sono disponibili inoltre svariate tipologie di utensili customizzaoti o specificatamente indicati per la preparazione di tubi destinati alle saldature orbitali. Si consiglia di comunicare preventivamente il materiale e le specifiche di saldatura dei tubi, al fine di individuare l'utensile che garantisca il miglior risultato di lavorazione prevenendo al contempo eventuali problematiche meccaniche alle cianfrinatrici
--	--

Cianfrinatrice per tubi Prep8



- Alimentazione: elettrica / pneumatica / a batteria
- Range diametro interno tubi da 2" fino a 8" (50mm - 211mm)
- Albero per bloccaggio su curve opzionale
- Fornita in box metallico resistente agli urti e facile da trasportare
- Ampia selezione di utensili disponibili per tutte le tipologie di acciaio e leghe speciali



IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	TP8P	118000075	TAG PREP 8 Pneumatica (50 - 211 mm i/d)
	TP8E220	118000134	TAG PREP 8 Elettrica 220 V (50 - 211 mm i/d)
	TP8B220	118001214	TAG PREP 8 Batteria (50 - 211 mm i/d) (includere 2*batteria e 1* Caricatore 220v)
	TP8PALD	118001215	TAG PREP 8 Pneumatica (50 - 211 mm i/d) incluso bloccaggio ganasce pneumatico

Cianfrinatrice per tubi Prep8

KIT ALBERO PER CURVE E OPTIONAL

ALBERO PER CURVE - Consigliato l'invio preventivo delle specifiche per verificare il corretto bloccaggio			
	TP8ESK	118000305	PREP8 Kit albero per curve 56 - 215 mm i/d
KIT BLOCCAGGIO E AVANZAMENTO A CRICCHETTO			
	TP8RHK	118001216	PREP8 Kit bloccaggio e avanzamento a cricchetto
KIT LUBRIFICATORE - Da ordinare con cianfrinatrice pneumatica pena decadenza garanzia			
	AFL1	118000066	Filtro lubrificante motori pneumatici TAG PREP 2-3-4-8
	AFLLO	118000067	Olio per filtro lubrificante 500ml
OPTIONAL			
	TP8BMA	118000943	Staffa fissaggio PREP8 su morsa

Cianfrinatrice per tubi Prep8

UTENSILI

UTENSILI PER CIANFRINATRICE PREP 8 - DOTAZIONE STANDARD


IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTB3010HD	118000175	Utensile cianfrino 30° (confez. 3 pezzi)
	CTB3710HD	118000178	Utensile cianfrino 37.5° (confez. 3 pezzi)
	CTF9010HD	118000176	Utensile intestatura (confez. 3 pezzi double face)
	CTIB1510HD	118000177	Utensile cianfrino interno 15° (confez. 3 pezzi)

KIT PORTA INSERTI + INSERTI PREP 8 - Soluzione consigliata per utilizzi particolarmente gravosi

IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTBH30M	118000928	Porta utensile cianfrino 30°
	CTBH37M	118000944	Porta utensile cianfrino 37.5°
	CTFH90M	118000929	Porta utensile intestatura
	CTI40HD	118000545	Utensile consumabile (confez. 3 pezzi double face)

Gli utensili sopra riportati - nella versione HD - sono idonei per le lavorazioni su tubi in acciaio carbonio e acciaio inox. Per applicazioni su acciaio Inox 316 L e similari si consiglia l'utilizzo di utensili nella versione TICN, mentre per applicazioni su Super leghe (Duplex, Inconel, P91....) si consiglia l'utilizzo di utensili nella versione TC. Queste versioni sono disponibili **su richiesta**.

ULTERIORI UTENSILI

	Sono disponibili inoltre svariate tipologie di utensili customizzati o specificatamente indicati per la preparazione di tubi destinati alle saldature orbitali. Si consiglia di comunicare preventivamente il materiale e le specifiche di saldatura dei tubi, al fine di individuare l'utensile che garantisca il miglior risultato di lavorazione prevenendo al contempo eventuali problematiche meccaniche alle cianfrinatrici
--	---

Cianfrinatrice per tubi Prep16



- Alimentazione: servo assistita / pneumatica
- Range diametro interno tubi da 2.9" fino a 16" (72mm - 400mm)
- Versione opzionale per operare su curve
- Fornita in box metallico resistente agli urti e facile da trasportare
- Ampia selezione di utensili disponibili per tutte le tipologie di acciaio e leghe speciali


IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	TP16P	118000468	TAG PREP 16 Pneumatica (72 - 400 mm i/d)
	TP16SE220	118000315	TAG PREP 16 Servo assistita 220 V (72 - 400 mm i/d) VERSIONE RACCOMANDATA*
	TP16SE220AF	118001217	TAG PREP 16 Servo assistita 220 V + Avanzamento automatico utensili (72 - 400 mm i/d)



*La centralina di controllo fornita con la versione TP16SE220 consente di regolare sia la velocità che il senso di rotazione del mandrino. Ciò rende questa cianfrinatrice per tubi il modello di macchina portatile per smussatura di tubi più potente ed affidabile sul mercato.

Cianfrinatrice per tubi Prep16

PREP16 ACCESSORIATA PER CURVE + OPTIONAL

ALBERO PER CURVE - Consigliato l'invio preventivo delle specifiche per verificare il corretto bloccaggio			
	TP16EP	118001218	TAG PREP16 per curve pneumatica (113 - 410 mm i/d)
	TP16ESE220	118001095	PREP 16 per curve Servo Assistita (113 - 410 mm i/d)
	TP16ESE220AF	118001219	PREP 16 per curve S.A. + avanzamento automatico (113 - 410 mm i/d)
KIT LUBRIFICATORE - Da ordinare con cianfrinatrice pneumatica pena decadenza garanzia			
	AFL2	118000069	Filtro lubrificante motori pneumatici TAG PRE16-24-
	AFLLO	118000067	Olio per filtro lubrificante 500ml
OPTIONAL			
	TP16PSA	118000725	Testa cavalletto con base per Prep16
	3500B	118000847	Base per cavalletto Giant Jack
	3504	118000727	Kit 5 ruote cavalletto Giant Jack

Cianfrinatrice per tubi Prep16

UTENSILI

UTENSILI PER CIANFRINATRICE PREP 16 - UTENSILI MONOBLOCCO GRADATI

IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTB30HDL	118000321	Utensile cianfrino 30° (confez. 3 pezzi)
	CTB37HDL	118000068	Utensile cianfrino 37.5° (confez. 3 pezzi)
	CTF90HDL	118001097	Utensile intestatura (confez. 3 pezzi double face)
	CTIB15HDL	118000428	Utensile cianfrino interno 15° (confez. 3 pezzi)

KIT PORTA INSERTI + INSERTI PREP 16 - SOLUZIONE RACCOMANDATA

IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTBH30L	118000622	Porta utensile cianfrino 30°
	CTBH37L	118000621	Porta utensile cianfrino 37.5°
	CTBH45L	118001220	Porta utensile cianfrino 45°
	CTFH90L	118000673	Porta utensile intestatura
	CTIBH15L	118000780	Porta utensile cianfrino interno 15°
	CTI40HD	118000545	Confez. 3pz Utensile per tubi acciaio carbonio / inox
	CTI40TICN	118001058	Confez. 3pz Utensile per tubi Inox 316L e similari
	CTI40TC	118000776	Confez. 3pz Utensile per tubi Super leghe (Duplex, Inconel, P91 etc.)

Si consiglia di condividere con l'ufficio tecnico del Vostro distributore SFE Group le specifiche dei tubi e delle lavorazioni da effettuarsi, al fine di individuare la più idonea combinazione di utensili.

Cianfrinatrice per tubi Prep24



- Alimentazione: servo assistita / pneumatica
- Range diametro interno tubi da 6.9" fino a 23.6" (175mm - 600mm)
- Versione opzionale per operare su curve
- Fornita in box metallico resistente agli urti e facile da trasportare
- Ampia selezione di utensili disponibili per tutte le tipologie di acciaio e leghe speciali

IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	TP24P	118000797	TAG PREP 24 Pneumatica (175 - 600 mm i/d)
	TP24SE220	118000674	TAG PREP 24 Servo assistita 220 V (175 - 600 mm i/d) VERSIONE RACCOMANDATA*
	TP24SE220AF	118001221	TAG PREP 24 Servo assistita 220 V + Avanzamento automatico utensili (175 - 600 mm i/d)



*La centralina di controllo fornita con la versione TP24SE220 consente di regolare sia la velocità che il senso di rotazione del mandrino. Ciò rende questa cianfrinatrice per tubi il modello di macchina portatile per smussatura di tubi più potente ed affidabile sul mercato.

Cianfrinatrice per tubi Prep24

PREP24 ACCESSORIATA PER CURVE + OPTIONAL

ALBERO PER CURVE - Consigliato l'invio preventivo delle specifiche per verificare il corretto bloccaggio			
	TP24EP	118001222	TAG PREP24 per curve pneumatica (210 - 600 mm i/d)
	TP24ESE220	118001223	PREP24 per curve Servo Assistita (210 - 600 mm i/d)
	TP24ESE220AF	118001224	PREP24 per curve S.A. + avanzamento automatico (210 - 600 mm i/d)

KIT LUBRIFICATORE - Da ordinare con cianfrinatrice pneumatica pena decadenza garanzia			
	AFL2	118000069	Filtro lubrificante motori pneumatici TAG PRE16-24
	AFLLO	118000067	Olio per filtro lubrificante 500ml

OPTIONAL			
	TP24PSA	118000797	Testa cavalletto con base per Prep24
	3500B	118000847	Base per cavalletto Giant Jack
	3504	118000727	Kit 5 ruote cavalletto Giant Jack

Cianfrinatrice per tubi Prep24

UTENSILI

UTENSILI PER CIANFRINATRICE PREP 24 - DOTAZIONE STANDARD


IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTB30HDL	118000321	Utensile cianfrino 30° (confez. 3 pezzi)
	CTB37HDL	118000068	Utensile cianfrino 37.5° (confez. 3 pezzi)
	CTF90HDL	118001097	Utensile intestatura (confez. 3 pezzi double face)
	CTIB15HDL	118000428	Utensile cianfrino interno 15° (confez. 3 pezzi)

KIT PORTA INSERTI + INSERTI PREP 24 - SOLUZIONE RACCOMANDATA

IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTBH30L	118000622	Porta utensile cianfrino 30°
	CTBH37L	118000621	Porta utensile cianfrino 37.5°
	CTBH45L	118001220	Porta utensile cianfrino 45°
	CTFH90L	118000673	Porta utensile intestatura
	CTIBH15L	118000780	Porta utensile cianfrino interno 15°
	CTI40HD	118000545	Confez. 3pz Utensile per tubi acciaio carbonio / inox
	CTI40TICN	118001058	Confez. 3pz Utensile per tubi Inox 316L e similari
	CTI40TC	118000776	Confez. 3pz Utensile per tubi Super leghe (Duplex, Inconel, P91 etc.)

Si consiglia di condividere con l'ufficio tecnico del Vostro distributore SFE Group le specifiche dei tubi e delle lavorazioni da effettuarsi, al fine di individuare la più idonea combinazione di utensili.

Cianfrinatrice per tubi Panel Prep3



- Alimentazione: elettrica / pneumatica / batteria
- Range diametro esterno tubi da 0.5" fino a 3" (12.7mm - 73mm)
- Ideale per intestare e/o cianfrinare tubi di piccoli diametri con spessori importanti
- Fornita in box metallico resistente agli urti e facile da trasportare
- Ampia selezione di utensili disponibili per tutte le tipologie di acciaio e leghe speciali

IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	TPP3E220	118000719	TAG PANEL PREP3 elettrica (12.7 - 73mm)
	TPP3P	118001225	TAG PANEL PREP3 pneumatica (12.7 - 73mm)
	TPP3B220	118001226	TAG PANEL PREP3 a batteria (12.7 - 73mm)

La cianfrinatrice per tubi modello PANEL PREP è disponibile su richiesta in altre versioni speciali, per un range totale di diametri coperti da 8 a 108mm

Cianfrinatrice per tubi Panel Prep3

UTENSILI

UTENSILI PER CIANFRINATRICE PANEL PREP 3 - versione con Step per i diametri più piccoli


IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTB308SPHD	118000819	Utensile cianfrino 30° con step (confez. 3 pezzi)
	CTB378SPHD	118000820	Utensile cianfrino 37.5° con step (confez. 3 pezzi)
	CTF908SPHD	118000821	Utensile intestatura con step (confez. 3 pezzi)
	CTIB158SPHD	118001227	Utensile cianfrino interno 15° (confez. 3 pezzi)

UTENSILI PER CIANFRINATRICE PANEL PREP 3

IMMAGINE	PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
	CTB308HD	118000722	Utensile cianfrino 30° (confez. 3 pezzi)
	CTB378HD	118001158	Utensile cianfrino 37.5° (confez. 3 pezzi)
	CTF908HD	118000723	Utensile intestatura (confez. 3 pezzi)
	CTIB158HD	118001159	Utensile cianfrino 15° (confez. 3 pezzi)

Gli utensili sopra riportati - nella versione HD - sono ideali per le lavorazioni su tubi in acciaio carbonio e acciaio inox. Per applicazioni su acciaio Inox 316 L e similari si consiglia l'utilizzo di utensili nella versione TICN, mentre per applicazioni su Super leghe (Duplex, Inconel, P91....) si consiglia l'utilizzo di utensili nella versione TC. Queste versioni sono disponibili **su richiesta**.

ULTERIORI UTENSILI



Sono disponibili inoltre svariate tipologie di utensili quali: kit porta inserto + inserti o utensili specificatamente indicati per la preparazione di tubi destinati alle saldature orbitali. Si consiglia di comunicare preventivamente il materiale e le specifiche di saldatura dei tubi, al fine di individuare l'utensile che garantisca il miglior risultato di lavorazione prevenendo al contempo eventuali problematiche meccaniche alle cianfrinatrici



La più vasta ed efficiente gamma di cianfrinatrici portatili per tubi



Modulo richiesta cianfrinatrici per tubi

Le specifiche dei tubi e tutte le informazioni tecniche che caratterizzano il vostro progetto sono di fondamentale importanza. Ci permettono di identificare la soluzione migliore in termini di macchina e utensili consumabili. Vi invitiamo quindi a condividerci il modulo che segue, compilato in ogni suo punto inviandolo a:

richieste.saldatura@arroweld.com

CARATTERISTICHE TUBAZIONI OGGETTO DI INTERVENTO						
DIAMETRO			SPESSORE			MATERIALE
	☐ mm	☐ in		☐ mm	☐ in	
	☐ mm	☐ in		☐ mm	☐ in	
	☐ mm	☐ in		☐ mm	☐ in	
	☐ mm	☐ in		☐ mm	☐ in	
	☐ mm	☐ in		☐ mm	☐ in	

LAVORAZIONE DA EFFETTUARE
☐ INTESTATURA
☐ CIANFRINO ESTERNO A 30°
☐ CIANFRINO ESTERNO A 37.5°
☐ CIANFRINO ESTERNO A 45°
☐ CIANFRINO INTERNO A 15°
☐ ALTRO (GRADAZIONI PARTICOLARI, CIANFRINO A CALICE O TULIPANO...)

ALIMENTAZIONE CIANFRINATRICE
☐ ELETTRICA
☐ PNEUMATICA

SFE GROUP è un brand in continua evoluzione, che raggruppa e porta sul mercato del Piping il know-how e l'esperienza commerciale di alcuni storici marchi, tra cui:

